



JAR-MET[®]



**Maszyny
rolnicze**



CENNIK
ceny netto

OPRYSKIWACZE POŁOWE ZAWIESZANE

Pojemność zbiornika	Szerokość belki 10 m	Szerokość belki 12 m	Szerokość belki 15m	Szerokość belki 18m
200l	3650	3750	X	X
300l	3800	3900	6700	X
400l	3900	4000	6800	X
600l	5200	5300	8100	11500
800l	5600	5700	8600	12000
1000l	6000	6100	9100	12500
1200l	8300	8400	11400	14800

OPRYSKIWACZE POŁOWE ZAWIESZANE BIANCO LINE

Pojemność zbiornika	Szerokość belki 10 m	Szerokość belki 12 m	Szerokość belki 15m	Szerokość belki 18m
300l	5500	5600	8400	X
400l	5600	5700	8450	X
600l	7100	7200	10000	13400
800l	7800	7900	10800	14200
1000l	8400	8500	11500	14900
1200l	10700	10800	13800	17200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zbiornik do mycia rąk

zbiornik do płukania układu - dotyczy BIANCO LINE

rozwadniacz we wlewie zbiornika

pojedyncze oprawy rozpylaczy

ręczna regulacja położenia belki

manualny, polski zawór sterujący AGROPLAST

polska pompa P 100 o wydajności 100 l/min w opryskiwaczach z belką 10 i 12 m

pompa UDOR ZETA 100 o wydajności 100 l/min w opryskiwaczach z belką 15 m

pompa UDOR ZETA 140 o wydajności 140 l/min w opryskiwaczach z belką 18 m

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Cena
Głowice obrotowe 3 – pozycyjne polskie / ARAG:	
belka 10 m	450/1200
belka 12 m	500/1300
belka 15 m	550/1700
belka 18 m	600/2000
kompaktowe rozpylacze eżektorowe IDK	20/szt.
zawory sterujące:	
stałociśnieniowy 5- sekcyjny AGROPLAST	900
stałociśnieniowy 5-sekcyjny ARAG	1500
stałociśnieniowy 5-sekcyjny plus sterowanie z kabiny ciągnika (praca-przelew) ARAG	2300
stałociśnieniowy 5-sekcyjny plus sterowanie z kabiny ciągnika (praca-przelew, regulacja ciśnienia) ARAG	2600
stałociśnieniowy 5-sekcyjny elektryczny (pełne sterowanie z kabiny ciągnika) ARAG	5000
komputer BRAVO 180 S	12000
komputer BRAVO 180 S z hydrauliką	16600
komputer BRAVO 350 S	13900
komputer BRAVO 350 S z hydrauliką	19300
komputer BRAVO 400 S z GPS	26500
ISOBUS	20500
czujnik prędkości GPS	2300
czujnik poziomu cieczy	2000
Pompy włoskie UDOR:	
100 l/min (standard przy belce 15 m)	800
140 l/min (standard przy belce 18 m)	1500
170 l/min	2200
stabilizacja mechaniczna belki 12 m (standard w belce 15 m i 18 m)	400
hydrauliczne podnoszenie belki (standard w belce 18 m)	1500
hydrauliczne podnoszenie i rozkładanie belki 12 m, 15 m, 18 m (typ X)	8500
stabilizacja hydrauliczna (do belki z hydraulicznym podnoszeniem)	3200
hydrauliczna blokada stabilizacji	1200
rozdzielacz hydrauliczny	1000
elektryczne sterowanie hydrauliką	3600
zbiornik do płukania układu cieczowego	500
rozwadniacz boczny polski/ARAG	1800/3000
oświetlenie drogowe LED	500
oświetlenie robocze BLUE LED	1500
dysza do mycia zbiornika	600
filtr sekcyjny	70/szt.
znacznik pianowy	2800
przyłącze do napełniania zbiornika z hydrantu	800
lanca ręczna	150
zwijacz węża	400
automatyczny zwijacz węża	500
zawór bezpieczeństwa pompy	100
wał odbioru mocy	250

OPRYSKIWACZE POŁOWE PRZYCZEPIANE Z BELKĄ ROZKŁADANĄ RĘCZNIE

Pojemność zbiornika	Szerokość robocza	Pompa	Koła	Cena
1200 l	12 m	UDOR 100 l	7,5 x 20	19400
1200 l	15 m	UDOR 140 l	7,5 x 20	22200
1200 l	18 m	UDOR 140 l	7,5 x 20	25000
1600 l	12 m	UDOR 140 l	9,5 x 24	26900
1600 l	15 m	UDOR 140 l	9,5 x 24	29700
1600 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 24	32700
1600 l	21 m	UDOR 170 l	9,5 x 24	33500
2000 l	15 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	34200
2000 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	36500
2000 l	21 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	37500
2500 l	15 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	38200
2500 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	40600
2500 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 32	42200

OPRYSKIWACZE POŁOWE PRZYCZEPIANE Z BELKĄ ROZKŁADANĄ RĘCZNIE BIANCO LINE

Pojemność zbiornika	Szerokość robocza	Pompa	Koła	Cena
1000 l	12 m	UDOR 100 l	7,5 x 20	22800
1000 l	15 m	UDOR 140 l	7,5 x 20	25400
1000 l	18 m	UDOR 140 l	7,5 x 20	28100
1500 l	12 m	UDOR 140 l	9,5 x 24	31200
1500 l	15 m	UDOR 140 l	9,5 x 24	33900
1500 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 24	37100
1500 l	21 m	UDOR 170 l	9,5 x 24	37700
2000 l	15 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	39700
2000 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	42100
2000 l	21 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	42700
2500 l	15 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	43600
2500 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	46200
2500 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 32	47700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

mechaniczna stabilizacja belki
 stałościennowy zawór sterujący ARAG
 zbiornik do mycia rąk i układu cieczowego
 rozwadniacz we wlewie zbiornika
 pojedyncze oprawy rozpylaczy
 hydrauliczne podnoszenie belki
 zaczep sztywny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Cena
Główce obrotowe 3 – pozycyjne polskie / ARAG	
belka 12 m	500/1300
belka 15 m	550/1700
belka 18 m	600/2000
belka 21 m	650/2300
rozpylacze eżektorowe IDK	20/szt.
zawór sterujący z funkcją sterowania z kabiny ciągnika (praca – przelew) ARAG	1200
zawór sterujący z funkcją sterowania z kabiny ciągnika (praca – przelew, regulacja ciśnienia) ARAG	1400
zawór elektryczny (pełne sterowanie z kabiny ciągnika) ARAG	3800
komputer BRAVO 180 S	12000
komputer BRAVO 180 S z hydrauliką	16600
komputer BRAVO 350 S	13900
komputer BRAVO 350 S z hydrauliką	19300
komputer BRAVO 400 z GPS	26500
ISOBUS	20500
czujnik poziomu cieczy	2000
hydrauliczne rozkładanie belki typ X (nie dotyczy belki 21 m)	8000
hydrauliczne rozkładanie belki wzdłuż zbiornika	12500
stabilizacja hydrauliczna	3200
hydrauliczna blokada stabilizacji	1200
rozdzielacz hydrauliczny	1000
elektryczne sterowanie hydrauliką	3600
rozwadniacz boczny polski / ARAG	1800/3000
oświetlenie drogowe LED	600
oświetlenie robocze BLUE LED	1700
dysza do mycia zbiornika	600
filtr sekcyjny	70/szt.
zaczep pianowy	2800
zaczep skrętny	2100
zamiana kół (o jeden rozmiar większe)	1300
przyłącze do napełniania zbiornika z hydrantu	800
lanca ręczna	150
zwijacz węża	400
automatyczny zwijacz węża	500
zawór bezpieczeństwa pompy	100
wał odbioru mocy	300

OPRYSKIWACZE POLOWE PRZYCZEPIANE PREMIUM

Pojemność zbiornika	Szerokość robocza	Pompa	Koła	Cena
2000 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	69200
2000 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 32	72300
2000 l	24 m	UDOR 260 l	9,5 x 32	75800
2500 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 36	73900
2500 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 36	77300
2500 l	24 m	UDOR 260 l	9,5 x 36	80400
3000 l	18 m	UDOR 200 l	11,2 x 42	83700
3000 l	21 m	UDOR 200 l	11,2 x 42	85200
3000 l	24 m	UDOR 260 l	11,2 x 42	88400
4000 l	18 m	UDOR 200 l	11,2 x 42	91800
4000 l	21 m	UDOR 260 l	11,2 x 42	95000
4000 l	24 m	UDOR 260 l	11,2 x 42	96500

OPRYSKIWACZE POLOWE PRZYCZEPIANE PREMIUM BIANCO LINE

Pojemność zbiornika	Szerokość robocza	Pompa	Koła	Cena
1500 l	15 m	UDOR 140 l	9,5 x 24	67500
1500 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 24	69900
1500 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 24	73200
1500 l	24 m	UDOR 260 l	9,5 x 24	76300
2000 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 32	73800
2000 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 32	77200
2000 l	24 m	UDOR 260 l	9,5 x 32	80300
2500 l	18 m	UDOR 170 l	9,5 x 36	78900
2500 l	21 m	UDOR 200 l	9,5 x 36	82100
2500 l	24 m	UDOR 260 l	9,5 x 36	85200
3000 l	18 m	UDOR 200 l	11,2 x 42	92600
3000 l	21 m	UDOR 200 l	11,2 x 42	94200
3000 l	24 m	UDOR 260 l	11,2 x 42	97600
4000 l	18 m	UDOR 200 l	11,2 x 42	100800
4000 l	21 m	UDOR 260 l	11,2 x 42	104100
4000 l	24 m	UDOR 260 l	11,2 x 42	105700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
hydraulicznie podnoszona i rozkładana belka trapezowa
hydrauliczna stabilizacja belki
elektryczne sterowanie hydrauliką
zbiornik do mycia rąk i układu cieczowego
jednostronne, niezależne rozkładanie belek
zaczep sztywny dolny
układ cieczowy w rurkach z oprawami 3 - pozycyjnymi
elektryczne sterowanie układem cieczowym
oświetlenie drogowe LED
polski rozwadniacz boczny
hydrauliczna blokada stabilizacji

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Cena
4 - pozycyjne oprawy ARAG	
belka 15 m	1700
belka 18 m	2000
belka 21 m	2300
belka 24 m	2600
kompaktowe rozpylacze eżektorowe IDK	20/szt
komputer BRAVO 180 S	12000
komputer BRAVO 350 S	13900
komputer BRAVO 400 S z GPS	22700
ISOBUS	16700
czujnik poziomu cieczy	2000
hydrauliczne unoszenie stron belki	3500
hydrauliczna stopka podporowa	1200
oświetlenie robocze BLUE LED	1700
rozwadniacz boczny ARAG	1200
zaczep skrętny (dotyczy pojemności 1500 l, 2000 l i 2500 l)	2100
zamiana kół (o jeden rozmiar większe)	1300
pneumatyczny układ hamulcowy	5800
zaczep pianowy	2800
dysza do mycia zbiornika	600
filtr sekcijny	70/szt.
przyłącze do napełniania zbiornika z hydrantu	800
zwijacz węża	400
lanca ręczna	150
zawór bezpieczeństwa pompy	100
automatyczny zwijacz węża	500
wał odbioru mocy	300

OPRYSKIWACZE SADOWNICZE ZAWIESZANE

pojemność zbiornika	przystawka okrągła	przystawka kolumnowa
300 l	11900	12800
400 l	12000	12900
600 l	12800	13800
800 l	13200	14200
1000 l	13700	14700
1200 l	15200	16200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

wentylator promieniowy o średnicy 852 cm lub kolumnowy 140 cm o wydajności do 48000 m³/h
 włoska pompa oraz zawór sterujący (UDOR)
 ceramiczne dysze opryskowe
 dwupozycyjne, mosiężne oprawy rozpylaczy

ZBIORNIK CZOŁOWY 1000L - 10.000

ROZSIEWACZE NAWOZÓW

JEDNOTARCZOWE PRZYCZEPIANE GP

Model	GP 200	GP 300	GP 400	GP 500	GP 650
Cena	2000	2040	2060	2100	3450

JEDNOTARCZOWE WYPOSAŻONE W ZBIORNIK PLASTIKOWY (JP)

Model	JP 200	JP 300	JP 400	JP 500	JP 650
Cena	1060	1080	1100	1130	1400

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

	Cena
talerz ze stali kwasoodpornej	100
ogranicznik / osłona wysiewu piasku	200
plandeka	200
kurtyna boczna wysiewu piasku	300
krata	150
oświetlenie drogowe	400
otwieranie hydrauliczne (nie dotyczy GP)	500
przystawka sadownicza	500
koła 22-11-8 (nie dotyczy JP), standard w GP 650	1100
zaczep kulowy do GP	100
hydrauliczny napęd talerza	900
wał odbioru mocy	250

JEDNOTARCZOWE WYPOSAŻONE W ZBIORNIK METALOWY (JM)

Model	JM 300	JM 400	JM 500	JM 650	JM 800
Cena	1100	1120	1140	1900	2100

ROZSIEWACZE NAWOZÓW

DWUTARCZOWE JMS

Model	JMS 600	JMS 800	JMS 1000
Cena	6200	6400	6600

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
dwutarczowy aparat rozsiewający zapewniający szerokość wysiewu 10 - 21 m
metalowy zbiornik malowany proszkowo bądź galwanizowany
mechanizm wysiewający ze stali nierdzewnej
hydrauliczne sterowanie zasuwami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	Cena
Zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej:	
JMS 600	2000
JMS 800	2500
JMS 1000	3100
plandeka	350
plandeka ze stelazem uchylna	600
przystawka do wysiewu granicznego	600
oświetlenie drogowe LED	500
wał odbioru mocy	300

DWUTARCZOWE SR

Model	SR 800	SR 1200	SR 1500	SR 2000
Cena	9600	10200	10900	11800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
dwutarczowy aparat rozsiewający zapewniający szerokość wysiewu 10 - 24 m
metalowy zbiornik malowany proszkowo lub galwanizowany
mechanizm wysiewający ze stali kwasoodpornej
hydrauliczne sterowanie zasuwami z możliwością wysiewu jednostronnego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	Cena
Zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej:	
SR 800	2700
SR 1200	3900
SR 1500	4900
SR 2000	6300
plandeka	350
plandeka ze stelazem uchylna	700
przystawka do wysiewu granicznego	600
hydrauliczny ogranicznik (limiter) wysiewu	3500
oświetlenie drogowe LED	500
wał odbioru mocy	300

MIESZALNIK PASZ

pojemność zbiornika (robocza)	cena
400 l	7000
600 l	9500
800 l	10500
1200 l	15000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
mieszadło napędzane poprzez skrzynię przekładniową lub poprzez silnik hydrauliczny i przekładnię łańcuchową
wysyp tylny i boczny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	Cena
silnik hydrauliczny napędzający skrzynię przekładniową	1500
hydrauliczne otwieranie wysypów	800
wał odbioru mocy	450

PAŚNIK

model	rozmiar (cm)	waga (kg)	cena
JAR-1/4	350 x 200 x 120	220	3300
JAR-2/3	Ø 230 x 120	170	2500
JAR-3/2	Ø 150 x 120	110	1850

BRONY ZĘBOWE SKŁADANE RĘCZNIE

typ brony	3-polowa sztywne	3-polowa	4-polowa	5-polowa
lekka P-14	1950	2050	2600	3250
średnia P-16	2150	2250	3000	3650
ciężka P-20	3900	4100	5350	6600

BRONY ZĘBOWE SKŁADANE HYDRAULICZNIE JEDNOSŁOWNIKOWE

typ brony	5-polowa	6-polowa	7-polowa	9-polowa
lekka P-14	5600	7000	7800	15000
średnia P-16	6000	7500	8200	15600
ciężka P-20	7900	9700	10900	19400

Dopłata za dwusłownikowy układ składania ramion - 1000 zł

POLA BRON	cena
P - 14	420
P - 16	500
P - 20	900

RAMY BRON	3-polowa sztywne	3-polowa składane	4-polowa	5-polowa	5-polowa HR	6-polowa HR	7-polowa HR	9-polowa HR
lekka / średnia	780	900	1160	1310	X	X	X	X
ciężka	1400	1500	2000	2400	3600	4600	4900	11600

HR - hydraulicznie składane

Dopłata za dwusłownikowy układ składania ramion - 1000 zł

AGREGATY UPRAWOWE

(BRONA ZĘBOWA REDLICOWA PLUS DWURZĘDOWY WAŁ STRUNOWY)

typ	2,2 m	2,8 m	3,3 m	3,3 m HR	3,6 m	3,6 m HR	4,4 m	4,4 m HR
redlico- wy	4500	5300	7300	10000	8500	11200	10500	13300
dopłata za wał przedni	1250	1750	2000	2000	2100	2100	2400	2400

HR - hydraulicznie składane

WŁÓKI ŁĄKOWO - POLOWE SKŁADANE RĘCZNIE

typ	3 m	4 m	5 m	6 m
3-rzędy	3000	3800	5500	6200
4-rzędy	3500	4200	6000	6800

WŁÓKI ŁĄKOWO - POLOWE SKŁADANE HYDRAULICZNIE

typ	4 m	5 m	6 m	8 m
3-rzędy	4800	6500	7300	10200
4-rzędy	5200	7000	7900	10900

WŁÓKI ŁĄKOWO - POLOWE HYBRYDY

szerokość robocza	2,0 m	4,0 m HR	6,0 m HR
cena	5200	9000	13000

BRONY CHWASTOWNIKI

szerokość robocza	1,5 m	3,0 m (2 x 1,5 m)	4,8 m (4 x 1,2 m)	6,0 m (4 x 1,5 m)	7,2 m (6 x 1,2 m)	9,0 m (6 x 1,5 m)	12 m (8 x 1,5 m)
ząb 7 mm	5600	7700	13800	15800	19800	23500	43500
ząb 8 mm	5700	7850	14000	16050	20100	23900	44100

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

sekcje robocze o szerokości 1,2 lub 1,5 m
zęby sprężynowe o średnicy 7 mm i regulowanym kącie natarcia
hydrauliczne składanie ramion w bronach 4 i 6 - sekcyjnych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	cena
płoza nożowa do nacinania darni i niwelacji kretowisk 1,5 m	850
płoza nożowa do nacinania darni i niwelacji kretowisk 1,2 m	800
wał gładki 1,5 m (nie dotyczy szerokości 12 m)	1600
wał gładki 1,2 m	1500
elektryczny siewnik do poplonów RP 110	3500
pneumatyczny siewnik do poplonów PS200/1.2	20000
oświetlenie drogowe LED	550

PIELNIKI ROTACYJNE

szerokość robocza	3,0 m	6,0 m
gwiazda pieląca Ø540	30000	55000
światła drogowe LED	500	

ZGRABIARKI KARUZELOWE

szerokość robocza	3,5 m	3,5 m TANDEM	4,4 m TANDEM
cena w zł (netto)	10500	11700	15300

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

włoska przekładnia

wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem

9 ramion grabiących z trzema palcami sprężystymi w zgrabiarkach 3,5 m

11 ramion grabiących z czterema palcami sprężystymi w zgrabiarkach 4,4 m

zaczep skrętny w zgrabiarkach z podwoziem TANDEM

PRZETRZĄSACZO- ZGRABIARKA PASOWA

szerokość robocza	MINI 1,6m	2,1m
cena w zł (netto)	3200	3600

PRZETRZĄSACZE KARUZELOWE

typ	szerokość robocza	cena
2 - wirnikowy	2,7 m	1900
4 - wirnikowy	5,2 m	20000
6 - wirnikowy	7,5 m	28000
światła drogowe LED	500	

Przetrzęsacz 4 i 6- wirnikowy standardowo wyposażony w wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem

KOSIARKI DYSKOWE

szerokość robocza	2,1 m	2,5 m	2,9 m
cena	20800	22000	24700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

włoska listwa tnąca

wał przekładnika mocy ze sprzęgłem

trzymaki umożliwiające szybką wymianę nożyków

KOSIARKA ROTACYJNA 1,65 m – 6000

KOSIARKI SADOWNICZE

szerokość robocza	1,2 m	1,5 m	1,8 m
cena	4500	4700	4900

KOSIARKO - ROZDRABNIACZE

szerokość robocza	1,6 m	1,8 m	2,0 m
cena	6500	6700	6900

PRASA ZWIJAJĄCA STAŁOKOMOROWA – 75000

CHWYTAK DO BEL – 3650

WAŁY ŁĄKOWE

ŚREDNICA WAŁU 810 mm

szerokość robocza	1,8 m	2,0 m	2,4 m	2,75 m
cena	5300	6300	7100	8100

ŚREDNICA WAŁU 1220 mm

szerokość robocza	2,5 m	2,75 m	3,0 m
cena	17300	18000	18700

Dopłata za podwozie kołowe (400/60-15.5) - 7400

Dopłata za oświetlenie drogowe - 500

DOPLATY DO MASZYN CYNKOWANYCH OGNIOWO

OPRYSKIWACZE ZAWIESZANE	Cena w zł (netto)	OPRYSKIWACZE PRZYCZEPIANE	Cena w zł (netto)
206	450	1212	2300
308		1215	
310		1218	
312		1612	
410		1615	
412		1618	
412 st		1621	
612	550	2015	2800
812		2018	
1012		2021	
612 st		2515	
812 st		2518	
1012 st		2521	
615	1000	1212 HP	3400
815		1215 HP	
1015		1218 HP	
618		1612 HP	
818		1615 HP	
1018		1618 HP	
		1621 HP	
1215	1150		
1218			
		2015 HP	3900
		2018 HP	
612 HP	1450	2021 HP	
812 HP		2515 HP	
1012 HP		2518 HP	
1212 HP		2521 HP	
615 HP	1650	3018	4900
815 HP		3021	
1015 HP		3024	
1215 HP			
618 HP	2000	4018	5100
818 HP		4021	
1018 HP		4024	
1218 HP			
WŁÓKI		Cena w zł (netto)	
3 m		560	
4 m		620	
5 m		930	
6 m		1160	
8 m		1850	
Rozsiewacz JP/GP		170	

JAR-MET[®]

JAR-MET

Dariusz Sińczuk , Tomasz Sternicki S.K.A.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 94

tel./fax (25) 792 25 25, 792 26 75

tel. kom. 502 24 13 57

e-mail: jarmet@jarmet.pl

www.jarmet.pl

