



CENNIK | 2024

MASZYN ROLNICZYCH
I KOMUNALNYCH

MASZYNY ZIELONKOWE

KOSIARKI DYSKOWE

KOSIARKI DYSKOWE OPTI CUT GRATIS WAŁEK WOM, OSŁONA



Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000436	2,20 m	560 kg	II i III	60 KM	23 000,00 zł
M000437	2,60 m	597 kg	II i III	70 KM	26 000,00 zł
M000438	3,00 m	655 kg	II i III	80 KM	29 500,00 zł
M000013	3,20 m	610 kg	II i III	80 KM	31 900,00 zł


ZGARNIACZE POKOSU DO KOSIAREK DYSKOWYCH



Index	Zgarniacz pojedynczy 1 szt.	Cena detaliczna
P140000	wewnętrzny	900,00 zł
P140001	zewnątrzny	900,00 zł



Index	Zgarniacz podwójny 1 szt.	Cena detaliczna
P150000	wewnętrzny	1 000,00 zł
P150001	zewnątrzny	1 000,00 zł



Index	Koło zgarniacza pojedyncze 1 szt.	Cena detaliczna
M000016	prawe	700,00 zł
M000392	lewe	700,00 zł



Index	Nakładka na ślizg	Cena detaliczna
M000017	1 szt	200,00 zł

KOSIARKA DYSKOWA FAST CUT 3,00 GRATIS WAŁEK WOM




Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000018	3,00 m	960 kg	II	80 KM	39 900,00 zł

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość doposażenia kosiarki FAST CUT 3,00 w tablice ostrzegawcze oraz oświetlenie.

KOSIARKI ROTACYJNE

ECO CUT 1,35-1,85						
	Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
	M000003	1,35m	300 kg	I i II	30 KM	7 700,00 zł
	M000004	1,65m	349 kg	I i II	30 KM	8 900,00 zł
	M000005	1,85m	410 kg	II	55 KM	9 900,00 zł
	M000360	1,35m z hydrauliką	330 kg	I i II	30 KM	8 300,00 zł
	M000006	1,65m z hydrauliką	364 kg	I i II	30 KM	9 500,00 zł
	M000007	1,85m z hydrauliką	425 kg	II	55 KM	10 600,00 zł
	P001863	Hydraulika 1,35m	20 kg			1 200,00 zł
	M000008	Hydraulika 1,65m	20 kg			1 200,00 zł
	M000009	Hydraulika 1,85m	20 kg			1 200,00 zł

ECO CUT 2,10 GRATIS WAŁEK WOM + PODNOŚNIK HYDRAULICZNY						
	Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
	M000400	2,1m	562 kg	II i III	70 KM	16 900,00 zł

1,35 MINI						
	Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
	M000002	1,35m	280 kg	I i II	20 KM	7 700,00 zł

1,35 MINI MINI GRATIS WAŁEK WOM						
	Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
	M000001	1,35m	180 kg	I	14 KM	7 700,00 zł

WAŁKI PRZekaźnika MOCY DO KOSIAREK ROTACYJNYCH						
	T000914	1,35 MINI i 1,35		270 Nm, L-510		340,00 zł
	T000918	1,65 i 1,85		460 Nm, L-710		475,00 zł

KOSIARKA ROTACYJNA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

Do współpracy z mini-ładowarkami

HYDRO 1,35 Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM						
	Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
	M000241	1,35m	254 kg	dowolne do	18 KM, pompa o	12 500,00 zł
		MOCOWANIE (ZACZEP)		Dowolne mocowanie do miniładowarek		1 000,00 zł

KOSIARKI BIJAKOWE- ROZDRABNIACZE



ECO 1,00-2,20

GRATIS WAŁEK WOM



Index	TYP	Waga	Szerokość robocza	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000331	ECO 1,00	222 kg	1080 mm	15 KM	9 500,00 zł
M000330	ECO 1,35	260 kg	1350 mm	25 KM	9 900,00 zł
M000329	ECO 1,35 H	302 kg	1350 mm	25 KM	11 500,00 zł
M000323	ECO 1,50	273 kg	1500 mm	30 KM	10 500,00 zł
M000322	ECO 1,50 H	315 kg	1500 mm	30 KM	11 700,00 zł
M000293	ECO 1,80	418 kg	1730 mm	40 KM	16 300,00 zł
M000294	ECO 1,80 H	449 kg	1730 mm	40 KM	16 900,00 zł
M000321	ECO 2,00	431 kg	1930 mm	50 KM	18 300,00 zł
M000237	ECO 2,0 H	462 kg	1930 mm	50 KM	19 000,00 zł
M000252	ECO 2,20	450 kg	2200 mm	60 KM	18 400,00 zł
M000232	ECO 2,20 H	481 kg	2200 mm	60 KM	19 000,00 zł
H*	Przesuw hydrauliczny				

KOSIARKA BIJAKOWA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

Do współpracy z mini-ładowarkami (napęd hydrauliczny)

ECO HYDRO 1,50



Index	TYP	Waga	Szerokość robocza	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
		415 kg	1500 mm	21 KM	
M000431	ECO HYDRO 1,50		pompa o wydajności min. 32l/min		16 500,00 zł
M000448	ECO HYDRO 1,50		pompa o wydajności min. 40l/min		17 500,00 zł
	MOCOWANIE (ZACZEP)		Dowolne mocowanie do miniładowarek		1 000,00 zł



LEOPARD DUO

WERSJA Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM I OTWIERANĄ KLAPĄ BEZ WAŁKA WOM



Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000349	2,00 m z kołami i nożami Y	520 kg	II	40 KM	17 000,00 zł
M000347	2,00 m z kołami i młotkami	520 kg	II	40 KM	17 600,00 zł
M000348	2,00 m z wałem i nożami Y	480 kg	II	40 KM	17 900,00 zł
M000131	2,00 m z wałem i młotkami	480 kg	II	40 KM	18 900,00 zł
M000346	2,50 m z kołami i nożami Y	570 kg	II	50 KM	19 700,00 zł
M000344	2,50 m z kołami i młotkami	570 kg	II	50 KM	19 800,00 zł
M000345	2,50 m z wałem i nożami Y	545 kg	II	50 KM	20 000,00 zł
M000311	2,50 m z wałem i młotkami	545 kg	II	50 KM	20 500,00 zł
M000319	2,80 m z kołami i nożami Y	630 kg	II	75 KM	20 000,00 zł
M000318	2,80 m z kołami i młotkami	630 kg	II	75 KM	20 900,00 zł
M000317	2,80 m z wałem i nożami Y	604 kg	II	75 KM	21 500,00 zł
M000312	2,80 m z wałem i młotkami	604 kg	II	75 KM	22 200,00 zł

WAŁKI PRZEKĄŹNIKA MOCY DO KOSIAREK BIJAKOWYCH



T000895	Leopard 2,00	620 Nm, L-1010	850,00 zł
T000891	Leopard 2,50 i 2,80	820 Nm, L-1010	950,00 zł

LEO 3,20 Z WAŁKIEM WOM



M000047	3,20m MŁOTKI BIJAKOWE	1 400 kg	II	120 KM	43 900,00 zł
---------	--------------------------	----------	----	--------	--------------



M000182	3,20m NOŻE "Y"	1 400 kg	II	120 KM	44 900,00 zł
---------	----------------	----------	----	--------	--------------

GEPARD 4,70 Z WAŁKIEM WOM



M000444	4,70m MŁOTKI BIJAKOWE	1972 kg	II/III	150 KM	89 000,00 zł
---------	--------------------------	---------	--------	--------	--------------

M000419	4,70m NOŻE "Y"	1972 kg	II/III	150 KM	91 000,00 zł
---------	----------------	---------	--------	--------	--------------

TIGER 3,00 Z WAŁKIEM WOM



M000453	KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO- CZOŁOWA TIGER 3,00	1160 kg	II	120 KM	35 000,00 zł
---------	--	---------	----	--------	--------------

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość doposażenia kosiarki Tiger 3,00 w tablice ostrzegawcze oraz oświetlenie.

PRZETRZĄSACZE

PRZETRZĄSACZ BOCIAN Z WOM



Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000303	2,25m	580 kg	II	60 KM	22 900,00 zł



PRZETRZĄSACZ BOCIAN PROFI Z WOM



Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000432	2,75m	750 kg	II	70 KM	29 500,00 zł


PRZETRZĄSACZ 4 WIRNIKOWY Z WOM



Index	Szerokość robocza	Waga	Typ	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000083	5,50 m	803 kg	wersja ciągniona	30 KM	30 500,00 zł
M000279	5,50 m	850 kg	wersja zawieszana	60 KM	29 500,00 zł


ZGRABIARKI

ZGRABIARKA KARUZELOWA SPYDER Z WOM, TANDEM ORAZ KOŁEM PODPOROWYM



Index	Szerokość robocza	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000055	3,60m	560 kg	I III	50 KM	18 600,00 zł
M000054	4,20m	630 kg	I II	60 KM	23 600,00 zł

ZGRABIARKA KARUZELOWA SPYDER 4,20 WERSJA CIĄGANA Z WOM ORAZ TANDEM



Index	Szerokość robocza	Waga	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000055	4,20 m	540 kg	40 KM	25 900,00 zł

OWIJARKI DO BEL

SAMOZAŁADOWCZA OWIJARKA DO BEL SPRINTER 1500 W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM STEROWANIA

Index	Rozmiary folii	Waga	Typ	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000402	500mm/750mm	2060 kg	wersja ciągniona	48 KM	59 000,00 zł



OWIJARKA STACJONARNA ZS 500/ 750 Z LICZNIKIEM OWINIĘĆ, NOŻEM DO FOLII

Index	Rozmiary folii	Waga	Mocowanie TUZ Kat	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
T001924	500mm/750mm	450kg	II	40 KM	12 000,00 zł



DODATKOWE WYPOSAŻENIE

T001925	stawiacz bel	100 kg			1 500,00 zł
---------	--------------	--------	--	--	-------------

MASZYNY KOMUNALNE

KOSIARKI BIJAKOWE


KOSIARKA TYLNO - BOCZNA RB Z WAŁKAMI WOM



Index	Szerokość robocza	Waga	Ilość młotków	Min. Zapotrzebowanie mocy	Cena detaliczna
M000066	1,60m	813 kg	24	70 KM	32 900,00 zł
M000067	1,80m	880 kg	28	85 KM	34 900,00 zł
M000068	2,00m	932 kg	32	100 KM	35 900,00 zł

ZAMIATARKI

ZAMIATARKA PROFI CLEAN 280 (wersja przemysłowa) DOWOLNE MOCOWANIE W CENIE WERSJI PODSTAWOWEJ



TYP	Cena detaliczna
PROFI CLEAN 2,80m	

Wersja podstawowa: system pływania, mocowanie, szczotka $\varnothing$ 660 (MIX lub PPN), regulator przepływu oleju - przepływ oleju do 150L/min, wzmocnione koła podporowe 250mm x 80mm, mechaniczny skręt boczny


37 200,00 zł

Wyposażenie dodatkowe

Zbiornik hydrauliczny	7 000,00 zł
System zraszania	5 800,00 zł
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	3 400,00 zł
Hydrauliczna regulacja kąta pracy - skręt boczny 20°	1 500,00 zł

* Wydajność pojazdu nośnego od 80 L/min do 150L/min, ciśnienie 160 BAR

ŁYŻKO ZAMIATARKA (Dowolne mocowanie do ładowarki GRATIS*)



Index	Szerokość robocza	Waga	Cena detaliczna
M000352	1800mm	225 kg	12 400,00 zł
M000310	2000mm	275 kg	13 500,00 zł

*Wydajność pojazdu nośnego 40 - 60l/min, ciśnienie oleju 120-160 BAR

Wyposażenie dodatkowe:

Lemiesz ochronny łyżki	1 200,00 zł
------------------------	-------------

*Podczas składania zamówienia na łyżko-zamiatarkę należy podać wybrane mocowanie.

ZAMIATARKA SZCZOTKOWA WM do wózka widłowego



Index	Szerokość robocza	Waga	Wysokość zespołu szczotek	Ilość rzędów szczotek	Cena detaliczna
T002053	1500	95kg	250mm	7	8 500,00 zł
T001923	1850	110 kg	250mm	7	8 800,00 zł
T002054	2250	130 kg	250mm	7	10 200,00 zł
T002656	3000	160 kg	250mm	7	11 000,00 zł

SERIA ECO CLEAN



TYP	Cena detaliczna
ECO CLEAN 1,20m	
Wersja podstawowa: trzecie koło podporowe, system pływania, trzypunktowy układ zawieszenia, szczotka $\varnothing$ 510	9 900,00 zł
Zbiornik na nieczystości manualny	2 800,00 zł
Zbiornik na nieczystości hydrauliczny	3 800,00 zł
System zraszania	3 000,00 zł
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	3 300,00 zł
Hydrauliczna regulacja kąta pracy - skręt boczny 15°	600,00 zł
*Przy zakupie zamiatarki ze szczotką boczną - Monoblok z regulatorem przepływu oleju oraz zaworem ograniczający ciśnienie o wartości 1300,00 zł netto GRATIS (Ciśnienie do 250 BAR, przepływ oleju do 80L)	
ECO CLEAN 1,50m	
Wersja podstawowa: trzecie koło podporowe, system pływania, trzypunktowy układ zawieszenia, szczotka $\varnothing$ 510	10 200,00 zł
Zbiornik na nieczystości manualny	2 900,00 zł
Zbiornik na nieczystości hydrauliczny	4 000,00 zł
System zraszania	3 000,00 zł
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	3 300,00 zł
Hydrauliczna regulacja kąta pracy - skręt boczny 15°	600,00 zł
*Przy zakupie zamiatarki ze szczotką boczną - Monoblok z regulatorem przepływu oleju oraz zaworem ograniczający ciśnienie o wartości 1300,00 zł netto GRATIS (Ciśnienie do 250 BAR, przepływ oleju do 80L)	
ECO CLEAN 1,80m	
Wersja podstawowa: trzecie koło podporowe, system pływania, trzypunktowy układ zawieszenia, szczotka $\varnothing$ 510	11 600,00 zł
Zbiornik na nieczystości manualny	3 100,00 zł
Zbiornik na nieczystości hydrauliczny	4 200,00 zł
System zraszania	3 000,00 zł
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	3 300,00 zł
Hydrauliczna regulacja kąta pracy - skręt boczny 15°	600,00 zł
*Przy zakupie zamiatarki ze szczotką boczną - Monoblok z regulatorem przepływu oleju oraz zaworem ograniczający ciśnienie o wartości 1300,00 zł netto GRATIS (Ciśnienie do 250 BAR, przepływ oleju do 80L)	
ECO CLEAN 2,30m	
Wersja podstawowa: trzecie koło podporowe, system pływania, trzypunktowy układ zawieszenia, szczotka $\varnothing$ 510	12 000,00 zł
Zbiornik na nieczystości manualny	3 200,00 zł
Zbiornik na nieczystości hydrauliczny	4 500,00 zł
System zraszania	3 000,00 zł
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	3 300,00 zł
Hydrauliczna regulacja kąta pracy - skręt boczny 15°	600,00 zł
*Przy zakupie zamiatarki ze szczotką boczną - Monoblok z regulatorem przepływu oleju oraz zaworem ograniczający ciśnienie o wartości 1300,00 zł netto GRATIS (Ciśnienie do 250 BAR, przepływ oleju do 80L)	
MOCOWANIA DODATKOWE (Ceny obowiązują tylko w przypadku zakupu wraz z zamiatarką)	
Dopłata do Euroramki	2 100,00 zł
Dopłata do mocowania do ładowarek (JCB, GEHL, itp.)	2 100,00 zł
Dopłata do adaptera do wózka widłowego (Euroramka + adapter)	2 100,00 zł
Dopłata do mocowania EUROTUZ	2 100,00 zł
ZALECANA ROZBUDOWA UKŁADU HYDRAULICZNEGO DLA MASZYN O PARAMETRACH WIĘKSZYCH NIŻ ZALECANE	
Przepływ oleju w granicach 60L-80L - konieczność rozbudowy hydrauliki (MONOBLOK z regulator ciśnienia oleju i zaworem ograniczającym ciśnienie) *	1 300,00 zł
Przepływ oleju powyżej 80L - konieczność zamontowania wzmocnionego układu hydraulicznego zamiatarki	2 600,00 zł
Ciśnienie w układzie hydraulicznym powyżej 150 BAR - konieczność zamontowania zaworu ograniczającego ciśnienie *	500,00 zł
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość doposażenia zamiatarki Eco Clean w tablice ostrzegawcze oraz oświetlenie.	
*Przy zakupie zamiatarki ze szczotką boczną- Monoblok z regulatorem przepływu oleju oraz zaworem ograniczający ciśnienie o wartości 1 300,00zł netto GRATIS (Ciśnienie do 250 BAR, przepływ oleju do 80L)	

Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim opiekunem!

Dominik Szyszło -----

517 436 697

d.szyszlo@talex-sj.pl

Łukasz Trębacz -----

507 828 308

handel@talex-sj.pl



TALEX SP.ZO.O.
ul. Dworcowa 9c
77-141 Borzytuchom
NIP 842 000 37 42
REGON 770509121



WWW.TALEX-SJ.PL